

SORRIBES

Báscula puente de hormigón

Modelo M40H



Sobre suelo



8 células



Marcado CE



Metrología
legal



Control
asistido IA
opcional

CAPACIDAD

60t

LONGITUD

16m / 18m

MATERIAL

Hormigón HA-30/P/20/IIA

ANCHURA

Estándar 3m / Especial 3,40m

Descripción


Báscula puente de hormigón diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en aplicaciones de pesaje de vehículos industriales. Su estructura de hormigón armado de alta resistencia, reforzada con un bastidor metálico perimetral, proporciona una plataforma extremadamente robusta, estable y preparada para soportar un uso intensivo durante años.

Por su robustez estructural es ideal para sectores como canteras, plantas de reciclaje, agricultura, logística e industria, ofreciendo una excelente resistencia frente al desgaste provocado por el tráfico continuo de vehículos pesados.

Disponible para instalación sobre suelo, la báscula M40H se adapta a las necesidades de cada instalación y puede equiparse con una amplia gama de indicadores, software, integración en ERP, lectura de matrículas automática basada en IA y accesorios que permiten integrar el sistema de pesaje en cualquier proceso productivo.

Dimensiones estándar

Medidas	X	Y	Z
16x3	16,00	3,00	0,40
18x3	18,00	3,00	0,40



*Medidas en metros.

**Otras dimensiones a consultar.

Instalación sobre suelo con rampas con ejemplo de uso



Instalación sobre suelo con rampas



Armado previo al hormigonado



Opciones

- ◆ Barreras de protección perimetral
- ◆ Escalera de acceso
- ◆ Células digitales

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:



Asociación Española de
Coordinación de la
Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

◆ **Contacto**

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com