


Báscula pesa barras y tubos

Modelo PB



Sobre suelo



4 células



Marcado CE



Metrología
legal



Transportable
opcional

CAPACIDAD

1,5 t / 3 t / 6 t

LONGITUD

Hasta 3 m

MATERIAL

Acero S275JR

ANCHURA

Hasta 1,5 m

Descripción

Báscula industrial especialmente diseñada para el pesaje de barras, perfiles y productos de perfilería, ofreciendo una solución robusta y fiable para el control de dichos materiales en entornos industriales. Su plataforma incorpora caballetes y apoyos específicos que permiten posicionar de forma segura tanto barras o tubos individuales como fardos de perfilería.

Equipada con cuatro células de carga y pies autocentrantes, proporciona un pesaje preciso y estable incluso en aplicaciones de uso intensivo. Su construcción y configuración pueden adaptarse a las necesidades de cada instalación, con capacidades de hasta 6.000 kg y dimensiones de plataforma sobre suelo fabricadas a medida.

Disponible para instalación sobre suelo o empotrada, constituye una solución especialmente adecuada para almacenes de acero, fabricantes de perfiles, talleres metalúrgicos y empresas dedicadas a la transformación y distribución de productos metálicos.

Dimensiones estándar

X	Y	Z
2,00	1,00	0,15 a 0,20
2,50	1,20	0,15 a 0,20
3,00	1,50	0,15 a 0,20



*Medidas en metros.

**Otras dimensiones a consultar.

***La altura Z depende de la capacidad solicitada.


Pesa tubos 3x2m - 6.000 kg



Pesa barras 3x1,1m - 6.000 kg



Pesa barras 4x1,5m - 6.000 kg



Opciones

- ◀ Caballete (distribución y dimensiones a medida)

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:



Asociación Española de
Coordinación de la
Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

◀ **Contacto**

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com