

SORRIBES

Báscula puente de acero

Modelo T90



En foso



6 células



Marcado CE



Metrología
legal



Puente
reforzado
opcional



Omnidireccional
opcional



Control
asistido IA
opcional

CAPACIDAD

30t / 60t

LONGITUD

14m / 16m / 18m

MATERIAL

Acero S275JR

ANCHURA

Estándar 3m / Especial 3,40m

Descripción


Báscula puente electrónica para el pesaje de vehículos industriales y camiones, diseñada para ofrecer una elevada precisión, robustez estructural y una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo intensivas.

Su plataforma de vigas reemplazables está fabricada íntegramente en acero estructural atornillado, lo que facilita tanto el transporte como la instalación y las futuras labores de mantenimiento y reparación.

Este modelo es compatible con una amplia gama de equipos electrónicos y periféricos, como visores de peso, impresoras de tickets, sistemas de gestión de pesadas por I.A., identificación de vehículos y soluciones de automatización, permitiendo su integración en procesos logísticos e industriales. Sumado a su construcción modular, elevada resistencia mecánica y versatilidad de instalación, constituye una solución fiable para el control de pesaje en sectores como la industria, agricultura, canteras, reciclaje, y gestión de residuos.

Dimensiones estándar

Medidas	X	Y	Z
14x3	14,00	3,00	0,90
16x3	16,00	3,00	0,90
18x3	18,00	3,00	0,90



*Medidas en metros.

**Otras dimensiones a consultar.

Instalación en foso



Instalación en foso en calzada



Instalación en foso con caseta de pesaje



Opciones

- ◆ Rígida reforzada omnidireccional
- ◆ Células digitales

Calibración:

ACREDITACIÓN ENAC

Nº 71/LC10.047

Para calibración de básculas y pesas

Registro control metrológico:

Fabricación: **10-M-0007**

Reparación: **10-M-0007-R**

Miembro de:



Asociación Española de
Coordinación de la
Industrial del Pesaje

SORRIBES

Dirección

Calle Alcalde Fatás, 8 y 10
50410, Cuarte de Huerva, Zaragoza

◆
Contacto

976 50 33 98
sorribes@sorribes.com